

Új generációs hatékonyság, mely
maximális védelmet biztosít

RUBBOL® WF 3311

Köztes és fedő réteg egy csomagban -
kültéri fa elemekhez

sikkens
WOOD COATINGS

Magyarországi forgalmazó:
Ferme Kft.
2051. Biatorbágy, Tormásrét u. 4.
Tel.: (23) 530-531
E-mail: bia@ferme.hu
www.ferme.hu



Passion for wood

AkzoNobel

RUBBOL® WF 3311:

Szépség, hatékonyság és védelem- mindez egyben.

A modern, jó minőségű ablakkeretek nem csak megszépítik az új, vagy felújított otthonokat, hanem értéküket is növelik.

A **RUBBOL WF 3311** használatával hatékonyan érhetünk el kiváló minőséget az ablakgyártásban. Félig matt, illetve félig fényes kivitelben kapható, felvitele egyszerű, szórható. A köztes és fedő réteg hosszú távú védelmet és gyönyörű felületeket biztosít egészen vékonyan felvitt rétegben is. Kivételesen jó ellenállást biztosít karcolások és az időjárás hatásai ellen. Puha és keményfán is használható.




Hatékonyságra tervezve Jó területképességével, rétegezhetőségével és fedő tulajdonságaival a RUBBOL WF 3310 rendszert konzisztens, kiváló minőségű felületkészítésre és a zökkenőmentes gyártási folyamatok biztosítására tervezték. Jó száradási tulajdonságainak köszönhetően a keretek könnyen rakásolhatók. A fedőréteg Airmix és Airless szórással is felvihető.

Számít a tartósság Szélsőséges időjárási körülmények között tesztelve a RUBBOL WF 3310 fedőréteg minőségét a Sikkens Wood Coatings garanciarendszere biztosítja, ami hosszabb karbantartási időszakot garantál és fokozza termékei értékét.

Nagyszerű megjelenés Az új generációs kötőanyagoknak köszönhetően a RUBBOL WF 3311 magas minőségű fedést ad az ablakkereteknek. Akár félig matt, vagy félig fényes a bevonat, sokáig ragyogó külsőt biztosít minden épületasztalos terméknek és faburkolatnak.

Bizonyított tartósság

Régóta végzett tesztek biztosítják a jó ellenállást az extrém időjárási körülmények ellen, legyen szó jégről, vakító sivatagi napsütésről, vagy trópusi páráról.



A rendszer felépítése: Mérettartó fa elemekhez


Termék típusa	Termék neve	A termék előnyei	Felvitel
Impregnáló	CETOL® WV 880 BPD	Átetsző impregnáló, ami mélyen behatolva a fába, védelmet nyújt a kékülést és korhadást okozó gombák ellen.	mártás, locsolás, ecsetelőgép
Alapozó	RUBBOL® WP 193	Átlátszatlan alapozó, jó záró tulajdonságokkal, a keményfa extraktok ellen, jó pórustömítő képességekkel, könnyen csiszolható.	szórás (Airmix/Airless)
	RUBBOL® WP 194	Átlátszatlan alapozó koncentrátum, jó terülő és pórustömítő képességgel, és izoláló tulajdonságokkal, a fa extraktok ellen, melyek elszíneződést okozhatnak.	mártás, locsolás
	RUBBOL® WP 198	Átlátszatlan alapozó, záró tulajdonságokkal a puhafa extraktok ellen. Könnyű csiszolni, csökkenti a csomós és gyantás helyek elszíneződését.	szórás (Airmix/Airless)
Köztes réteg	CETOL® WM 665	Áttetsző köztes réteg, jó terülő és pórustömítő képességgel. Könnyen csiszolható.	mártás, locsolás
	RUBBOL® WM 270	Átlátszatlan köztes réteg, záró hatással a keményfa extraktok ellen. Jó pórustömítő és kiegyenlítő képességekkel.	szórás (Airmix/Airless)
	RUBBOL® WF 3311 -03-25 vagy 35	Átlátszatlan, félig matt, vagy félig fényes köztes és fedő réteg. Időjárásálló, remek terülőképeségekkel.	szórás (Airmix/Airless)
Fedő réteg	RUBBOL® WF 3311 -03-25 vagy 35	Átlátszatlan, félig matt, vagy félig fényes köztes és fedő réteg. Időjárásálló, remek terülőképeségekkel.	szórás (Airmix/Airless)



AkzoNobel fa bevonatok - színező rendszer

Új színező rendszerünkben minden megtalálható: kültéri és beltéri, vízbázisú és oldószeres bevonatok. Az alaprendszer tartalmazza a RAL, NCS, Sikkens 4041 és 5051 színpalettákat, melyek rendkívül széles színválasztékot kínálnak. Ezeket spektrofotométer és szoftvereink segítségével egyéni igények szerint lehet változtatni, kombinálni. Minőségellenőrző osztályunk minden színezéket és alapanyagot gondosan ellenőriz, hogy garantálja a színek tökéletes pontosságát.

A termék előnyeinek összehasonlítása



A RUBBOL® WF 3311-03-25 és egyéb termékek összehasonlítása.

RUBBOL® WF 3311-03-25
A termék
B termék
C termék

1 – nem megfelelő
5 – tökéletes

RUBBOL® WF 3311 (2x)

RUBBOL® WF 3311 (1x)

RUBBOL® WF 3311
Maximális fedés 150 µm
nedves rétegvastagsággal
érhető el, (ezt a vastagságot
tartsa 300 µm alatt.)

egyéb termék

Garantált tartósság



RUBBOL® WF 3311-03-25 vagy 35

Vízbázisú, átlátszatlan, félig matt, ill. félig fényes köztes és fedő réteg kültéri és beltéri fa elemekhez.



oldószer: víz bázisú



színezhető Igen, Aquaflex színezőkkel

kötőanyag típusa akril



felvitel Airmix/Airless szórással

felhasználási terület Mérettartó és korlátozottan mérettartó fa elemek

* **Új termékszámozás:** jelenleg új termékkódokat használunk. A termékkódok több információt tartalmaznak, mint eddig. Pl: RUBBOL® WF 3310-03-25 vagy 35: a 03 a felvitel módjára (szórás) vonatkozik, a 25 vagy 35 pedig a fényességet jelöli.

Színárnyalat

Alap B00 semleges
(színárnyalatok az 5051,
RAL és NCS színskálákból)

Alap B01 fehér
(színárnyalatok az 5051,
RAL és NCS színskálákból)

Kiszerezés

4.5 l / 18 l / 1000l

4.5 l / 18 l / 1000l

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Magyarországi forgalmazó:
Ferme Kft.
2051. Biatorbágy, Tormásrét u. 4.
Tel.: (23) 530-531
E-mail: bia@ferme.hu
www.ferme.hu



AkzoNobel

www.akzonobel.com

AkzoNobel has a passion for paint. We're experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection since 1792. Our world class portfolio of brands – including Dulux, International, Sikkens and Interpon – is trusted by customers around the globe. Headquartered in the Netherlands, we are active in over 150 countries and employ around 34,500 talented people who are passionate about delivering the high-performance products and services our customers expect.

For more information please visit
www.akzonobel.com

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Germany
www.sikkens-wood-coatings.com

© 2019 Akzo Nobel N.V.
All rights reserved.